



20210510

JB-QB-CH9800

火灾报警控制器 消防联动控制器

使用说明书

Ver1.0

产品认证:

CCCF 证书: 2021081801000448

认证 证书: Z2021081801000447

检验 报告: DZ2020106934, DZ2020203349



西安西核彩桥实业科技有限公司

Xi'an Xihe Caiqiao Industrial Science&Technology Co.,Ltd

注意

安装、使用产品前，请阅读使用说明书。

开箱前请检查包装箱外观有无人为破损。

打开包装箱后根据本说明书装箱清单检查配件是否齐全；如发现异常，请及时与供货商或本公司工作人员联系。

本说明书中所有带有  标识的条款都需要设备使用人员谨慎操作。

警告

安装时控制器壳体应可靠连接大地。

严禁未做相应防护措施的控制器在易燃易爆、潮湿漏水、高温极寒场所使用。

控制器的安装、调试须由接受过专业技术培训的人员完成。

符合标准

控制器设计符合以下标准：

GB4717-2005 《火灾报警控制器》

GB16806-2006 《消防联动控制系统》

尊敬的用户：

感谢您使用西安西核彩桥实业科技有限公司的产品！

本公司愿为您提供一流的产品，一流的服务。

我们将竭诚为您服务，为了您更好的了解与使用本公司的产品，请您详细的阅读本说明书。

本说明书应妥善保存，以备日后查用。

9 产品成套

名称		数量
JB-QB-CH9800 火灾报警控制器 消防联动控制器		1 台
使用说明书		1 份
产品合格证		1 份
选配件	功能	
CH9800/通讯卡	详见 2.1 控制器结构及典型配置方式概述	

更多产品资讯

请致电西核彩桥实业科技有限公司
或登录公司网站查询

制 造 商： 西安西核彩桥实业科技有限公司
Xi'an Xihe Caiqiao Industrial Science&Technology Co.,Ltd.

地 址： 陕西 西安市航天基地航天东路 99 号
网 址： www.caiqiao029.com
支持电话： 400-6700-119
座 机： 029-89232815 /89231412 /89231590



关于本说明书：

本说明书于 2021 年西安编制，最终解释权属西安西核彩桥实业科技有限公司。
未经本公司同意，不得对本说明书内容进行删改、或仿制。
Ver: 1.0 版本。20210510